

PATIËNTENKAART



Belangrijke veiligheidsinformatie voor patiënten die eculizumab gebruiken

Eculizumab kan ertoe leiden dat uw immuunsysteem minder goed infecties kan bestrijden, **in het bijzonder meningokokkeninfecties, die onmiddellijk medische behandeling vereisen.**

Als u een van de volgende klachten hebt, **moet u onmiddellijk uw arts bellen of dringend medische hulp zoeken, bij voorkeur op de spoedeisende hulpafdeling van een groot ziekenhuis:**

- Hoofdpijn met misselijkheid of braken
- Hoofdpijn met een stijve nek of rug
- Koorts
- Huiduitslag
- Verwardheid
- Hevige spierpijn in combinatie met griepachtige klachten
- Gevoeligheid voor licht



Zoek onmiddellijk medische hulp als u een van deze tekenen of klachten heeft en toon deze kaart.

Zelfs als u het gebruik van eculizumab stopzet, moet u deze kaart **nog 3 maanden na uw laatste dosis** eculizumab bij u hebben. Nog enkele weken na uw laatste dosis eculizumab kunt u een risico lopen op een meningokokkeninfectie.

Informatie voor de behandelende arts

- Deze patiënt kreeg een behandeling met eculizumab voorgeschreven, waardoor de patiënt vatbaarder is voor een meningokokkeninfectie (*Neisseria meningitidis*) of andere algemene infecties.
- Patiënten moeten een vaccinatie en hervaccinatie krijgen in overeenstemming met de huidige nationale vaccinatierichtlijnen voor het gebruik van vaccinatie.
- Meningokokkeninfecties kunnen snel levensbedreigend of fataal worden als ze niet vroeg worden herkend en behandeld.
- **Evalueer onmiddellijk als een infectie wordt vermoed en behandel, indien nodig, met geschikte antibiotica.**
- **Neem zo snel mogelijk contact op met de behandelende arts (zie onder).**

Raadpleeg voor meer informatie over eculizumab de samenvatting van de productkenmerken of stuur een e-mail naar medinfo.EMEA@alexion.com.

Bel bij vragen over de veiligheid het nummer +32(0)25483667, of stuur een e-mail naar medinfo.EMEA@alexion.com.

Naam van de patiënt _____

Behandelend ziekenhuis _____

Naam van de arts _____

Telefoonnummer _____

Vaccinatiedatum _____

Informatie over meningokokkenvaccinatie:

Vaccinmerk	Vaccin Serogroep	Dosis-nummer	Datum	Primaire serie/ Booster Dosis	Antibiotica profylaxe ontvangen als eculizumab minder dan 2 weken na vaccinatie wordt gestart
					☐ Niet van toepassing ☐ Ja, start datum: _____
					☐ Niet van toepassing ☐ Ja, start datum: _____
					☐ Niet van toepassing ☐ Ja, start datum: _____